

Maßnahmen zur Energieeinsparung – Übersicht über erste Maßnahmen; wird fortgeschrieben.

Nr.	Maßnahme	Mögliche Umsetzung	Potenzial	Segment	Hinweise
1	Absenkung der Wassertemperatur in Schwimmbädern / Betriebszeiten der Saunen und die Temperaturen reduzieren	unmittelbar	15%	Wärme	
2	Abschaltung der Warmwasserbereitung in Sportplatzhäusern	unmittelbar	10%	Wärme	Auf Regelungen in Spielerverträge und Vereinsstrukturen ist zu achten.
3	Abschaltung der Warmwasserbereitung in Sport- und Turnhallen	unmittelbar	10%	Wärme	Es greifen Vorgaben von Arbeitsstättenrichtlinie und Anforderungen von Sportverbänden. Relation von Nutzen und Aufwand muss geprüft werden.
4	Absenkung der Raumtemperatur in Sport- und Turnhallen	ab Beginn Heizperiode	5%	Wärme	17°C nach DGUV zulässig. Auf Anforderungen von Sportverbänden ist zu achten.
5	Rückversetzung der RLT-Anlagen in den Normalzustand vor Pandemie (Laufzeit und Luftmengen), Abschaltung von mobilen Luftreinigungsgeräten	unmittelbar	25%	Strom + Wärme	Pandemieabhängigkeit
6	Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude abschalten (Stadhalle, Oper, Rathaus, etc.)	unmittelbar		Strom	
7	Straßenbeleuchtung reduzieren, z.B. durch eine Nachtabstaltung	unmittelbar		Strom	Sicherheitsaspekte betrachten, Haftung
8	Abschaltung der Warmwasserbereitung in Schulen (Ausnahme Mensen)	unmittelbar	10%	Wärme	Relation von Nutzen und Aufwand muss geprüft werden.
9	Reduzierung der Raumtemperaturen in Verwaltung, Schulen und weiteren öffentlichen Einrichtungen	ab Beginn der Heizperiode	10-15%	Wärme	Arbeitsschutzverordnung
11	Abschaltung von Ampelanlagen in der Nacht	unmittelbar		Strom	Soweit sicherheitstechnisch möglich
12	Betriebszeiten Heizung + Lüftung anpassen/prüfen/reduzieren auf Mindestmaß, hydraulischen Abgleich durchführen	unmittelbar		alle	
13	Nutzerprogramme wie „Mission E“ und „Energie gewinnt“ intensivieren	mittelfristig	10%	alle	
14	Homeoffice ermöglichen	unmittelbar		alle	