

Niederschrift

über die Ausschuss für Klima, Umwelt und Natur am Donnerstag, dem 09.11.2023

Sitzungsort: Rathaus Lemwerder (Ratssaal)

Beginn: 20:38 Uhr

- öffentlich -

Ende: 21:03 Uhr

Anwesend:

Vorsitzende/r

Ratsfrau Antje Warnken

Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Christina Winkelmann

Mitglieder

Ratsherr Werner Ammermann

Ratsherr Jörg Bade

Ratsfrau Monika Drees

Ratsfrau Viktoria Heller

Ratsherr Meinrad-Maria Rohde

Ratsherr Wolf Rosenhagen

Ratsfrau Brigitta Rosenow

Ratsfrau Tanja Sudbrink

Protokollführer

Lina Köhler

von der Verwaltung

Fachbereichsleiter 2 Matthias Kwiske

Fachbereichsleiter 4 Dennis Paack

Fachbereichsleiterin 1 Jutta Zander

Zuhörer

Ratsherr Michael Ruminski

Ratsherr Harald Schöne

Ratsherr Thorben Schöne

Ratsherr Frank Schwarz

Ratsherr Rainer Wohlers

Vertreter für Ratsherrn Schröder

Abwesend:

Mitglieder

Ratsherr Sven Schröder

Vertreten durch Ratsherrn Wohlers

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung
 - 1.1 der ordnungsgemäßen Einladung
 - 1.2 der Beschlussfähigkeit
 - 1.3 der Tagesordnung
- 2 Genehmigung der Niederschrift vom 21.09.2023
- 3 Antrag der FDP-Fraktion vom 17.10.2023; hier: Informationsbericht zur örtlichen Gewässerschau am 10.10.2023
- 4 Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen von Ratsfrauen und Ratsherren
- 5 Einwohnerfragestunde

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung**
 - 1.1 der ordnungsgemäßen Einladung**
 - 1.2 der Beschlussfähigkeit**
 - 1.3 der Tagesordnung**

Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

2 Genehmigung der Niederschrift vom 21.09.2023

Die Niederschrift vom 21.09.2023 wurde einstimmig genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	10
Nein:	0
Enthaltung:	0

3 Antrag der FDP-Fraktion vom 17.10.2023; hier: Informationsbericht zur örtlichen Gewässerschau am 10.10.2023

Ratsherr Harald Schöne erläutert den Antrag. Die Bürgermeisterin Winkelmann merkte an, dass Ratsherr Harald Schöne an dem öffentlichen Teil der Gewässerschau hätte teilnehmen können, jedoch die Gewässerschau auf den privaten Grundstücken aus Datenschutzgründen ohne Öffentlichkeit vorgenommen wird.

Die Erläuterungen von Fachbereichsleiter Paack sind der Niederschrift als Anhang beigefügt. Ratsherr Schwarz stellte die Frage, ob die Entwässerungsanlagen der Bürger, die im Nachgang angeschrieben wurden, kontrolliert werden.

Fachbereichsleiter Paack erklärte, dass mit dem Schreiben eine Frist gesetzt wurde, nach der eine Kontrolle der betroffenen Stellen durchgeführt wird. Sollte dort festgestellt werden, dass keine Änderungen an dem Zustand des Gewässers vorgenommen wurden, wird dies an die untere Wasserbehörde weitergegeben.

Ratsfrau Warnken stellte die Frage, wann und wie das geplante Informationsschreiben bezüglich Gewässerunterhaltung den Bürgern zugehen soll. Fachbereichsleiter Paack gibt Auskunft dazu, dass in Zusammenarbeit mit der unteren Wasserbehörde eine Handlungsleitfaden vorbereitet wird, der dann auf der Homepage der Gemeinde Lemwerder veröffentlicht wird.

4 Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen von Ratsfrauen und Ratsherren

Bürgermeisterin Winkelmann teilte mit, dass das geplante Solarkataster auf Kosten des Landkreises Wesermarsch aufgestellt wird. Ein Zeitpunkt für die Fertigstellung des Katasters ist noch nicht bekannt.

Außerdem teilte sie mit, dass der Solarpark auf dem Gelände der alten Gärtnerei Hannig am Netz angeschlossen, baulich jedoch noch nicht fertiggestellt ist.

5 Einwohnerfragestunde

Auf Nachfrage eines Bürgers, was man tun könne, wenn kein privater Internetzugang vorhanden ist, um bspw. die Starkregengefahrenkarte einzusehen, konnte Bürgermeisterin Winkelmann antworten, dass es sich bei dieser Karte um eine dynamische, digitale Karte handelt, woraus keine ortsbezogenen Auszüge gemacht werden können. Sie betonte dazu, dass jeder Bürger ins Rathaus kommen und sich die Starkregengefahrenkarte zeigen und erklären lassen kann.

Außerdem wurde die Frage gestellt, ob bei der durchgeführten Gewässerschau auch die Rohrleitungen kontrolliert werden. Fachbereichsleiter Paack stellte daraufhin klar, dass die Rohrleitungen in gewissen Abständen gespült werden, dies wird im Nachgang von den Mitarbeitern kontrolliert. Der Hinweis bezüglich einer möglicherweise verstopften Rohrleitung in der Friedhofstraße aufgenommen.

Die Vorsitzende schloss die Sitzung.

Ratsfrau Antje Warnken
Vorsitzende/r

Bürgermeisterin

Lina Köhler
Protokollführer/in