

# Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Feuerwehrwesen, Sicherheit und Ordnung am Donnerstag, dem 27.03.2025

Sitzungsort: Rathaus Lemwerder (Ratssaal)

Beginn: 18:31 Uhr

- öffentlich -

Ende: 18:58 Uhr

## Anwesend:

### Vorsitzende/r

Ratsherr Harald Schöne

### Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Christina Winkelmann

### Mitglieder

Ratsherr Karsten Haye-Warfelmann

Ratsherr Harald Helling

Ratsfrau Bianka Ludwig

Ratsherr Wolf Rosenhagen

für Ratsherrn Eckert

Ratsherr Michael Ruminski

Ratsherr Frank Schwarz

Ratsfrau Tanja Sudbrink

Ratsherr Jan Olof von Lübken

Ratsherr Rainer Wohlers

### Protokollführer

Selina Semig

### von der Verwaltung

Fachbereichsleiter 2 Matthias Kwiske

Fachbereichsleiter 4 Dennis Paack

Fachbereichsleiterin 1 Jutta Zander

### Gäste

Gemeindebrandmeister Hartwig Sondag

Gemeindebrandmeister

### Zuhörer/in

Ratsherr Werner Ammermann

Ratsherr Jörg Bade

Ratsherr Meinrad-Maria Rohde

Ratsfrau Brigitta Rosenow

Ratsherr Thorben Schöne

Ratsherr Sven Schröder

Ratsfrau Antje Warnken

## Abwesend:

### Mitglieder

Ratsherr Miles Eckert

## Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung
- 1.1 der ordnungsgemäßen Einladung
- 1.2 der Beschlussfähigkeit
- 1.3 der Tagesordnung
  
- 2 Genehmigung der Niederschrift 30.01.2025
  
- 3 Bericht des Gemeindebrandmeisters
  
- 4 Beratung der in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallenden Haushaltspositionen 2025
  
- 5 Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen von Ratsfrauen und Ratsherren
  
- 6 Einwohnerfragestunde

## Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung**
- 1.1 der ordnungsgemäßen Einladung**
- 1.2 der Beschlussfähigkeit**
- 1.3 der Tagesordnung**

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit fest. Es ergeben sich keine Einwände gegen die Tagesordnung.

### **2 Genehmigung der Niederschrift 30.01.2025**

Die Niederschrift vom 30.01.2025 wird einstimmig genehmigt.

### **3 Bericht des Gemeindebrandmeisters**

Gemeindebrandmeister Sondag berichtet über die bisherigen Einsätze in diesem Jahr und die anstehenden Veranstaltungen, zu denen er den Ausschuss einlädt:

- 28.03. und 29.03. Kreisfeuerwehrverbandsversammlung
- 25.05. Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehr
- 21.06. 150 Jahre Feuerwehr Lemwerder mit 90er-Party Ernst-Rodiek-Halle
- 14.09. Leistungsspanne Jugendfeuerwehr

#### **4 Beratung der in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallenden Haushaltspositionen 2025**

Bürgermeisterin Winkelmann bezieht sich auf die Beratungsliste. Der Feuerwehrbedarfsplan beim Produkt Brandschutz, die Instandsetzung der Füllanlage Atemschutz, Durchlauferhitzer Küche und der Herrendusche bei der Feuerwehr Lemwerder sowie die 28.000 € Einsatzkleidung bei der Feuerwehr Altenesch sind im Haushalt eingeplant.

Aufgrund diverser Nachfragen seitens des Ausschusses bezüglich des Feuerwehrbedarfsplans verdeutlicht Fachbereichsleiter Paack, dass die Gemeinde gemäß § 2 NBrandSchG den abwehrenden Brandschutz gewährleisten muss. Die Lieferfristen bei Fahrzeugen ziehen sich lange hin und es muss planbar ausgeschrieben werden. Des Weiteren wäre der Bedarfsplan nicht zeitnah aufgesetzt, sondern benötigt mind. 6 Monate. Der abwehrende Brandschutz ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde und zu komplex, als dass die Feuerwehrkameraden sich selbst darum kümmern könnten. Erst nach Aufstellung des Bedarfsplans wäre er verpflichtend und die Vorgaben müssen durch die Gemeinde erfüllt werden.

Seitens des Ausschusses gibt es Nachfragen bezüglich des hohen Stromverbrauchs der Obdachlosenunterkünfte.

Dies wird vom Klimamanager geprüft und nachgereicht.

#### *Anmerkung der Verwaltung:*

Wie im Energiebericht Lemwerder vom 08.08.2024 bereits im Klimaausschuss dargestellt, war die Belegung 2022 und 2023 im Obdachlosenheim hoch.

Im Jahr 2021 waren es 11 Personen, 2022 12 Personen, 2023 15 Personen und 2024 waren es 9 Personen. Dadurch ist der Stromverbrauch zurückgegangen.

In den Wohnungen im Obdachlosenheim gibt es Zweier-Kochplatten und unter dem Waschbecken Durchlauferhitzer. Beide können sehr viel Strom verbrauchen.

Um sowohl den Wasserverbrauch, als auch den Stromverbrauch zu reduzieren, wird in einer Wohnung ein Leitungswasserstopp eingebaut. In dieser Wohnung ist der Grund für den erhöhten Wasserverbrauch ein krankhafter Waschzwang.

#### **5 Mitteilungen der Verwaltung, Anfragen und Anregungen von Ratsfrauen und Ratsherren**

Bürgermeisterin Winkelmann berichtet, dass der Antrag zur Verlegung des Ortseingangsschildes Ochtum von der entsprechenden Kommission (Straßen-Verkehrs-Sitzung, kurz SFS) des Landkreises Wesermarsch abgelehnt wurde. Das Schreiben wird dem Protokoll beigelegt.

Ratsfrau Warnken erkundigt sich, ob die Kommission sich die Gegebenheiten vor Ort angeschaut hat und erfragt die Möglichkeit der Einladung eines Vertreters der Kommission bzw. des Einlegen eines Einspruchs. Laut Fachbereichsleiter Paack werden Vor-Ort-Begehungen durch die Kommission durchgeführt und die Entscheidung anhand entsprechender Daten wie Unfallzahlen und Messgeräten gesammelt. Ratsherr Schöne verdeutlicht den Wunsch, verschiedene Punkte zu sammeln und einen Vertreter der Kommission in den Ausschuss einzu-

laden, um mehrere Themen abzuhandeln. Ratsfrau Ludwig bittet zusätzlich um einen Orts-termin.

**6            Einwohnerfragestunde**

Keine

Vorsitzender

Bürgermeisterin

Protokollführerin